



Características

Characteristics
Caractéristiques




EN 1176



+ 1 año



Nº 52 u.



982 x 650 x 273 cm.



130 cm.



74,50 m²

Instalación del equipo

Installation of the equipment
Installation de l'équipement



3 p



12 h



42,60 m³

* Estructura

Structure
Structure

Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave

Laminated Swedish pinewood autoclave treated

Bois lamellé de pin suédois traité en autoclave

* Paneles

Panels
Panneaux

HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13 y 19 mm.

HDPE (High-density polyethylene) 13 and 19 mm.

PEHD (Polyethylene de haute densité) 13 et 19 mm.

* Deslizador

Sliding sole
Glissière

Polietileno 130 cm.

Polyethylene 130 cm.

Polyéthylène 130 cm.

* Plataformas y Peldaños

Platforms and steps
Plateformes et marches

Contrachapado Fenólico Antideslizante de 15 y 18 mm.

Phenolic nonslip plywood 15 and 18 mm.

Contreplaqué Phenolique Antiglissant 15 et 18 mm.

* Barras

Bars
Barres

Acero inoxidable

Stainless steel

Acier inoxydable

es

Complejo inclusivo, accesible sin barreras. Concebido para la interacción entre sí de niños de edades y capacidades diferentes, no limitado en el mero aspecto de discapacidades motoras, sino considerando también otros tipos de deficiencias, de manera que tanto niños sin discapacidad como niños con movilidad reducida, sordo-mudos o con deficiencias visuales puedan jugar juntos.

Conjunto compuesto por distintos elementos:

- Casita "Puertas Abiertas":

Una torre con casita inferior con espacio para dos sillas de ruedas, con mesita-mostrador, simulando una tienda.

Otra casita superior con asientos, simulando una cabaña.

Acceso a esta plataforma mediante escalera y panel perforado de trepa.

Descenso mediante tobogán.




- Una rampa de acceso con escasa inclinación, suelo antideslizante, un bordillo de protección y doble pasamanos a ambos lados.

- Un tubo pasadizo cerrado de 1m de largo.

- Un pórtico de acceso.

- Diversos paneles de actividad conjunto a la Casita "Puertas Abiertas":

- Juego Panel Parejas
- Juego Panel Fotos
- Juego Panel Laberinto y Engranajes
- Panel doble "Exploración táctil" (un lado formas y colores, un lado materiales)
- Juego Panel Escotilla
- Panel doble "Comunicación" (un lado con Braille, un lado con Señas)
- Juego Panel Abaco
- Juego Panel "3-en-raya".


en

Accessible and inclusive playground combination. Conceived for the interaction between children of different ages and capabilities, not restricted to the mere aspect of motor disabilities without taking into account also other types of handicaps, so that all children,- those without handicaps, those with reduced mobility, deaf-mute and visual deficiencies can play all together.

Playground structure composed of various elements:

- Playhouse "open-door":

Its a tower with a playhouse downstairs with space inside for two wheelchairs, disposing of table-counter imitating a shop, And another playhouse upstairs with seats, imitating a cottage.

The upper platforms of the tower can be reached or with stairs or with a perforated climbing panel. Descent can be realised with a slide.

- An access ramp with very little inclination, nonslip surface, a protection boarder and double handrail at both sides.

- A creep tube of 1m length.

- An archway access.

- Various activity panels along the playground combinations:

- Activity panel "pairs"

- Activity panel "photos"

- Activity panel "labyrinth and gear wheels"

- Double activity panel "Tactile exploration" (one side shapes and colours, the other side materials for sensomotor exploration)

- Activity panel "porthole"

- Double activity panel "communication" (one side with braille, the other side with signs)

- Activity panel "counting frame"

- Activity panel "3-in-a-row".



**CONJUNTO "PUERTAS ABIERTAS"
COMBINATION "OPEN-DOOR"
COMBINAISON "PORTE-OUVERTE"**



