

A photograph of three young women in a swimming pool. They are all smiling and wearing sunglasses. They are positioned around a large, bright pink inflatable ring. The water is clear and blue. The background is a bright, sunny sky. The image is partially overlaid with a semi-transparent white box containing text.

02

PISCINAS DE MADERA



- 18** INTRODUCCION
- 24** MINI PISCINAS DE MADERA
- 34** PISCINAS URBAN
- 46** PISCINAS POOL'N BOX
- 50** PISCINAS TROPIC & WEVA
- 59** INFORMACIÓN EMBALAGES



MADERA

UN MATERIAL NATURAL



INFO

ALMACENAMIENTO

Si no tiene la intención de montar su piscina de inmediato, guárdela en su embalaje original, en una ubicación ventilada o, en su defecto, en un área protegida de la humedad y de la luz directa del sol. Sin embargo, si necesita desmontar su piscina, vuelva a embalarla y a montarla en el palet. Una vez desembalado, el kit debe montarse en las siguientes 24 a 48 horas.

SILVICULTURA SOSTENIBLE

BWT está comprometido con el uso de madera procedente de bosques gestionados de manera sostenible. Como garantía, nuestros productos son certificados por una entidad de prestigio y realizamos inspecciones periódicas por parte de un organismo independiente.

BWT cuenta con la certificación PEFC (FCBA/12-01382) para la compra de madera de bosques sostenibles conforme con las regulaciones fijadas por el programa para la Aprobación de la Certificación Forestal.

La etiqueta PEFC certifica el origen europeo de la madera. Este programa promueve la preservación de nuestro patrimonio.

Al ser un material natural, la madera puede presentar imperfecciones. Es algo normal y no tiene ninguna incidencia sobre la vida útil del producto.

Algunas de estas imperfecciones son superficiales y quedan fuera del ámbito de aplicación de la garantía.



MADERA DE ABETO DEL NORTE

Para un resultado más elegante y plano, con una vida útil más larga, BWT ha optado por el abeto del norte tratado de clase III por su resiliencia, fuerza mecánica y excelente resistencia a la intemperie. Una hermosa madera para piscinas, debidamente curada, densa y de primera calidad.

MADERA CUIDADOSAMENTE SELECCIONADA Y TRATADA

Madera del norte clase IV: la elección correcta para la estructura de su piscina

Las propiedades mecánicas y estéticas de esta madera son resultado de su lento crecimiento impuesto por las rigurosas condiciones climáticas al norte del paralelo 57.

El tratamiento de clase IV hace que esta madera resulte perfecta para su uso en exteriores y en contacto con el suelo.

Madera francesa compuesta: ideal para los bordes de la piscina.

Con una mezcla equilibrada de finas partículas de madera y polímero termoplástico, la madera compuesta no presenta nudos ni astillas, y cuenta con una excelente vida útil al aire libre. Suave al tacto, precisa un bajo mantenimiento y puede ofrecerse en varios colores (gris costa o La Habana).

INFO

Todas las piscinas enterradas y parcialmente enterradas deben ir protegidas con una base fondo de piscina.

VARIACIONES DE COLOR

Las variaciones de color son comunes en todas las tipologías de madera. El tratamiento saca a relucir el color, dado que la profundidad de penetración del producto dependerá de la densidad de la madera y el grano. Las condiciones climáticas a las que esté expuesta la madera al aire libre atenuará significativamente estas variaciones de color.



MANCHAS DE SAL

Con frecuencia, pueden encontrarse pequeñas manchas verdes en la superficie de la madera. Estas se pueden eliminar con un ligero lijado. Si no se trata, este color desaparecerá con el tiempo.



DIVISIÓN Y AGRIETAMIENTO

La madera se expande y se contrae cuando está expuesta a variaciones de humedad y temperatura. A medida que se seca, la madera se contrae de manera desigual, pudiendo aparecer algunas grietas. Aunque estas grietas puedan suponer un aparente motivo de preocupación, no tienen ningún impacto sobre las propiedades mecánicas del producto y, por lo tanto, no quedan cubiertas por la garantía.



MOHO EN LA SUPERFICIE

El moho, causado por hongos microscópicos, puede crecer en la madera, particularmente en especies resinosas, en las que puede aparecer como manchas "azuladas".

Se trata de un fenómeno superficial, agravado por el calor, la humedad y por una ventilación inadecuada. Se caracteriza por manchas que van desde el azul claro hasta el azul oscuro. Se pueden eliminar limpiando la superficie.

Recuerde que la madera tratada de clase IV está protegida contra la aparición de hongos que podrían destruir las propiedades físicas y mecánicas de la madera.



PERLAS DE RESINA

Cuando la madera se prepara, la presión alterna y el vacío pueden provocar que los residuos de resina natural suban a la superficie.

Para eliminarlos, deberá raspar cuidadosamente sobre ellos con una herramienta adecuada, teniendo cuidado de no tocar la madera. Puede utilizar aguarrás, aunque podría mancharse la madera si se aplica demasiada cantidad.



ENVEJECIMIENTO

La madera expuesta a la luz solar es susceptible de envejecer y adquirir tonalidades grisáceas. A algunas personas les gusta el brillo plateado de este desgaste natural. Sin embargo, si prefiere que la madera mantenga su color original con tonos marrones, aplique una capa protectora (barniz, aceite) al montar el producto.



NUDOS

Los nudos marcan los puntos donde las ramas estaban unidas al tronco. La cantidad y el tamaño dependen de la tipología de madera y del proceso de clasificación. Para instalaciones al aire libre, los pequeños nudos adherentes son aceptables. El coste de la madera aumenta conforme más estricto sea el proceso de clasificación para limitar el número y el tamaño de los nudos.



MADERA UNIDA

Para garantizar la máxima calidad en la selección de nuestra madera, esta se clasificada meticulosamente antes de la planificación del proyecto. Se eliminan los tablones que presentan defectos en ambos lados. Los defectos (nudos, grietas, destellos) son eliminados y los tablones son unidos (ver la siguiente imagen).



MADERA CURVADA

Debido a la presión constante ejercida por el agua, las paredes de la piscina pueden curvarse ligeramente con el tiempo.

Este fenómeno, atribuible a la elasticidad natural de la madera, se estabilizará por sí solo y en ningún caso implicará problemas con los listones de madera.



UN GRUPO DE FILTRADO ADECUADO

La mayoría de los accesorios y equipos que incluyen las piscinas BWT Pool se fabrican en Francia. Puede estar seguro de la excelente calidad de fabricación de nuestros productos y de un estricto control de calidad e idoneidad de los mismos.

Cada piscina cuenta con un grupo de filtrado, es decir, una combinación bomba-filtro, seleccionada para filtrar el agua de la piscina de acuerdo con las normativas vigentes.

Solo un buen equilibrio entre la potencia de la bomba y el área de superficie de filtrado puede garantizar un filtrado eficiente.

Si el flujo es demasiado alto para la superficie abarcada por la arena (según diámetro del filtro), el filtrado no será óptimo. La tasa máxima de filtrado para filtros de arena según lo definido por las normativas es de $50 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$.


Por esta razón, BWT prueba cada grupo de filtrado por modelo monitoreando los caudales y los flujos de entrada y salida. Estas pruebas son evaluadas por laboratorios independientes emisores de las certificaciones correspondientes.

LA BOMBA IMPULSA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA:

Recoge agua a través de los skimmers y los puntos de vacío (si los hay), impulsándola a través del filtro y posteriormente devolviéndola a la piscina a través de los accesorios de retorno.

EL FILTRO DE ARENA RETIENE LAS IMPUREZAS:

A medida que pasa agua a través del medio filtrante, las impurezas (hojas, polvo, etc.) se retienen y el agua se purifica. El agua sale del filtro completamente clara.



TRATAMIENTO DEL AGUA E HIGIENE: PRINCIPIOS BÁSICOS

En cuanto a la higiene, no existe una normativa oficial que regule las piscinas privadas. Sin embargo, por su propia salud y la de los suyos, ofrecemos información sobre tratamiento del agua y mantenimiento básico del grupo de filtrado.

TRATAMIENTO DEL AGUA

Para aprovechar al máximo su piscina, deberá optimizar el tratamiento del agua. Siga las recomendaciones relativas al uso de su grupo de filtrado: puesta en marcha, frecuencia de uso, carga de bañistas, regeneración de agua, mantenimiento y monitoreo del sistema (tuberías, pernos, tornillos) y acumulación de suciedad en el filtro (consulte el procedimiento de lavado posterior en las instrucciones de instalación incluidas con el filtro).

El incumplimiento de las recomendaciones de mantenimiento puede conllevar riesgos innecesarios.

HIGIENE

Siga los siguientes consejos, por su propia salud y la de los suyos.

Todo comienza con una buena higiene personal. A continuación, para garantizar un agua cristalina, siga las instrucciones recogidas en el apartado "Operación y mantenimiento" de las instrucciones de instalación. Preste especial atención a los intervalos de tratamiento y pruebas del agua, así como a los ciclos de filtrado y retrolavado. El equilibrio del agua de su piscina depende principalmente de usted. No dude en consultar cualquier documentación relevante y seguir los consejos de los profesionales.



HIBERNACIÓN

HIBERNACIÓN DE LA PISCINA Y LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA



- Realice un retrolavado prolongado del filtro. No vacíe nunca la piscina durante el invierno (o durante un largo período de tiempo).
- No deje la piscina vacía durante el período invernal (o durante un largo período de tiempo) De hecho, la masa líquida juega un doble papel actuando tanto como aislamiento térmico y lastre, manteniendo el revestimiento y la estructura de la piscina en buenas condiciones. El nivel del agua, sin embargo, debe bajarse hasta los 10 cm por debajo de la boca del skimmer.
- Para drenar el agua de la piscina, use un sifón o gire el mango de la bomba multivía para vaciar y permitir que el agua se drene por la acción de la gravedad.
- El agua fluirá a través de la línea de desagüe. No haga funcionar la bomba durante el procedimiento.
- Desconecte la tubería bajo el skimmer para permitir que el skimmer actúe como desbordamiento en caso de que la lluvia haga que el nivel del agua aumente en exceso. Elimine cualquier producto de tratamiento de agua del skimmer (tabletas de cloro, floculante, etc.).
- Desenrosque el aro frontal de la boquilla de retorno dentro de la piscina.
- Con una tapa de hibernación roscada o de goma (no incluida), selle la boquilla de retorno desde el interior de la piscina.
- Desconecte la línea de retorno de la bomba.
- Vacíe el agua del filtro desenroscando el tapón de drenaje en la parte inferior del filtro.
- No vuelva a instalar el tapón de drenaje hasta que el filtro vuelva a ponerse en servicio.
- Desenrosque los tapones de drenaje de la bomba y el prefiltro. En el caso de instalaciones exteriores sin protección, retire y guarde la bomba.
- Corte la alimentación eléctrica del panel de control de filtrado.
- Agregue un algicida y un producto para hibernación al agua de la piscina.
- Retire la escalera de acero inoxidable.
- Despliegue la cubierta de hibernación sobre la piscina

NOTA: La hibernación no es obligatoria, especialmente en climas donde las temperaturas no bajan de cero. En este caso, simplemente mantenga el nivel de agua habitual en la piscina y realice un filtrado durante 2 a 3 horas cada día. Compruebe los niveles del agua en la piscina a intervalos regulares.

LA MADERA

La madera es un material vivo, las variaciones de temperatura y humedad pueden hacer que se contraiga o expanda haciendo que la madera se parta o se agriete, esto es un fenómeno natural y de ninguna manera afecta a la vida útil del producto.

La madera se somete a un tratamiento de clase IV conforme a las normativas vigentes y no supone ningún peligro para las personas o animales en contacto directo con la madera.

Bajo ninguna circunstancia debe aplicar a la madera ningún producto como tintes de acabado, pintura, aceite, producto micro-poroso, etc.

Con el tiempo, la madera de la piscina inevitablemente se ensuciará. Límpiela una vez al año utilizando agua a alta presión, para eliminar la suciedad alojada en los poros de la madera. Regule la presión del agua para evitar dañar la superficie de la madera o las fibras.

Compruebe la estructura de madera regularmente (en especial, los bordes y los peldaños de acceso) y elimine las astillas que puedan haber aparecido.



GARANTÍA DE LA ESTRUCTURA DE MADERA:

La calidad de la madera seleccionada y el tratamiento en autoclave de clase IV cuentan con la certificación CTB-B+ SP por el CTBA (SP: esta denominación fue creada para las certificaciones CTB-P+ y CTB-B+ para designar una mayor retención de productos orgánicos de tipo cobre). La madera recibe un tratamiento en autoclave después del mecanizado, lo que nos permite ofrecer una garantía de 10 AÑOS en nuestras estructuras de madera.



BWT NO SOLO OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS


*estamos a su lado en cada
paso que dé.*

UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA SUS PREGUNTAS TÉCNICAS

Nuestros técnicos responderán a sus preguntas, recibirán sus comentarios, le ofrecerán soporte y asistencia con la instalación, garantías, servicio, etc.

ath@ath.es





Las piscinas de madera BWT Pool se pueden instalar sobre el suelo, enterradas o parcialmente enterradas. Parcialmente enterradas se refiere a un diseño en el que la estructura de la piscina se encuentra bajo el nivel del suelo, independientemente de la profundidad a la que se instale la estructura.

En el caso de piscinas sobre el suelo, la piscina debe asegurarse retirando la escalera de acceso. Todas las piscinas BWT Pool incluyen por defecto escaleras que se pliegan hacia arriba. Sin embargo, para que su piscina sea aún más segura, BWT recomienda la instalación de uno de los sistemas obligatorios para piscinas enterradas y parcialmente enterradas.

Pistoche

URBAN

TROPIC





MINI PISCINAS DE MADERA







Todos dentro de Pistoche!

Maciza, elegante y muy segura, la mini piscina Pistoche es un paraíso para niños pequeños, a la vez que ofrece tranquilidad instantánea para los adultos que los vigilan. Con un diseño cuidado para un disfrute seguro, el modelo Pistoche es ideal para niños pequeños y padres cautelosos.



ACABADO ELEGANTE

Las piscinas Pistoche están equipadas con bordes de aluminio.



PISTOCHE - PISCINA SOBRE SUELO INFANTIL

SEGURIDAD



CUBIERTA DE SEGURIDAD AUTORRETRÁCTIL. *

La piscina Pistoche está equipada con una cubierta protectora para cubrir la piscina y evitar el acceso a ella mientras no está en uso.

La cubierta también protege la piscina contra la evaporación y el enfriamiento nocturno, evitando la presencia de polen, polvo y hojas sobre la piscina. El agua se mantiene limpia, siempre lista para los pequeños nadadores. ¡Una exclusiva de Pistoche!



1 La cubierta está resguardada en un módulo oculto bajo el borde de la piscina.

2 Una vez se ha levantado el borde por los 4 lados, la cubierta se despliega en unos segundos tirando de la correa, mientras que con un tirón suave la cubierta se enrollará automáticamente.

3 Fuerte y resistente, con un sistema de fijación especialmente diseñado para este propósito.

* Esta cobertura no sustituye al sentido común o a la responsabilidad individual. Tampoco pretende sustituir la vigilancia de los padres y/o adultos responsables, que sigue siendo el factor clave para garantizar la seguridad de los niños pequeños.

SOLIDEZ

FABRICADO EN FRANCIA - 2 AÑOS DE GARANTÍA.

Las piscinas Pistoche se fabrican en Bretaña, en el noroeste de Francia. La resistencia del material y la calidad de fabricación están garantizados.



MADERA

ESTRUCTURA INFERIOR FABRICADA EN MADERA MACIZA CLASE IV (CTB-B+SP).
ESTRUCTURA SUPERIOR FABRICADA EN PINO DEL NORTE CLASE III. 2 AÑOS DE GARANTÍA.

Robusto y estético, Pistoche es un modelo que tiene sitio en cualquier jardín.




ADAPTATIVO



ALTURA DE FILTRADO AJUSTABLE, PARA UN NIVEL DE AGUA ENTRE 40 Y 60 CM.

El filtro de cartucho, que asegura la calidad del agua en la piscina, puede instalarse en cualquiera de las cuatro esquinas mirando a la entrada de viento predominante. La profundidad del agua se puede ajustar dependiendo de la altura y la edad de los niños: cuarenta centímetros para que los niños más pequeños puedan chapotear, y hasta sesenta centímetros para que los niños mayores comiencen a nadar. ¡Una exclusiva de Pistoche!

Una exclusiva de Pistoche para nosotros



Pistoche



EMBELLECEDOR

- Sistema de anclaje
- Aluminio lacado gris claro

CUBIERTA DE PROTECCION

- PVC reforzado de 450 g/m², color gris

CUBIERTA AUTO-RETRACTIL

- Guardada bajo del embellecedor

LINER

- Azul Oscuro, espesor 0,50 mm



FILTRO DE CARTUCHO

- Sumergible y ajustable entre 40 y 60 cm



BASE FONDO DE PROTECCIÓN


- Superficie ubicada debajo del liner para la protección de la piscina

ESTRUCTURA ENTRE-ENCAJADA

- Madera de pino del norte clase III y IV
- Espesor de 28 mm

Código	Descripción	Cat.
27160209	Pistoche 2x2 x 0.64m	10Z
72506100	Liner P-50, Pistoche, 2x2, A=68, azul France	10F

Coste de transporte NO INCLUIDO. Consultar



CARACTERÍSTICAS EQUIPO ESTÁNDAR

Descripción	
Embellecedor de aluminio lacado gris claro	Incluido
Madera de pino del norte macizo clase III y IV Espesor en mm (tolerancia +/- 1 mm)	28
Espesor del liner	0,50 mm
Color del liner	Azul Oscuro
Cubierta auto-retractil	Gris

Descripción	
Filtro de cartucho ajustable de 40 a 60 cm	Incluido
Base fondo protección	Incluido
Garantía de la estructura	2 años
Garnatía del liner	2 años
Garantía del filtro	1 año

PISTOCHE - PISCINA SOBRE SUELO INFANTIL



EMBALAJE DOBLE



LA PISCINA PISTOCHE SE SUMINISTRA EN DOS EMBALAJES

Embalaje 1: Sistema de filtración ajustable, liner azul de 0,50 mm, base fondo protección y tornillos.

Embalaje 2: Estructura y componentes de madera, embellecedor de aluminio, perfiles de PVC y rollo prefabricado del cobertor con correa.



ACCESORIOS



KIT DE TRATAMIENTO DE AGUA:


- 1 Kg Oxígeno activo en pastillas
- 1 l de algicida
- 10 test en tiras



	Código	Descripción	Cat.
1	27900210	Kit de tratamiento de agua mensual	10F
2	27900215	Cubierta protectora de polietileno (200 g/m ²).	10F
3	27931650	Cartucho de filtración	10F

INFO

■ Diseñado para pequeñas piscinas de sobre suelo. El aspirador para piscina BWT-BC02 recargable es la solución ideal para mantener la piscina en condiciones óptimas. (ver pág. 169)



UNA PISCINA

PARA TODOS

PISCINA SOBRE SUELO



EMBELLECEDOR DE MADERA DE ABETO DEL NORTE

Embellecador plano con mayor vida útil. BWT selecciona madera de abeto del norte de clase III, debido a su gran resistencia mecánica y resistencia a la intemperie. Madera tratada, densa y de alta calidad para su piscina.

EMBELLECEDOR

Madera de pino del norte clase IV con espesor de 28 mm y 145 mm de ancho

LINER

Azul Oscuro, espesor 0,50 mm



FILTRO DE CARTUCHO



ESTRUCTURA ENTRE-ENCAJADA

Madera de pino del norte clase III y IV
Espesor de 28 mm



BASE FONDO DE PROTECCIÓN

Superficie ubicada debajo del liner para la protección de la piscina

CARACTERÍSTICAS EQUIPO ESTÁNDAR

Descripción	
Madera de pino clase IV. Embellecedor de madera. Espesor en mm, ancho 145 mm	28
Patas de pino del norte clase III y clase IV. Espesor en mm (tolerancia +/- 1 mm)	28
Espesor del liner	0,50 mm
Color del liner	Azul Oscuro

Descripción	
Filtro de cartucho sumergible	Incluido
Base fondo protección	Incluido
Garantía de la estructura	2 años
Garnatía del liner	2 años
Garantía del filtro	1 año

PARA TODOS LOS JARDINES


TROPIC JUNIOR

Piscina sobre suelo práctica y robusta con una superficie útil de 2 x 2 m, perfecta para niños. TROPIC JUNIOR asegura diversión para toda la familia.

EMBALAJE DOBLE:

- Embalaje 1: Filtro de cartucho sumergible, liner azul oscuro con 0,50 mm de espesor y tornillos
- Embalaje 2: Estructura de madera

Dimensiones externas (cm)	226 x 226
Dimensiones internas (cm)	200 x 200
Altura total (cm)	68
Volumen de agua (m ³)	2,3
Superficie útil (m ²)	4
Embalaje	1 caja + 1 pallet



Código	Descripción	Cat.
27160409	Tropic Junior 2x2x 0.64m	10Z

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cat.
27931650	Cartucho de filtración	10F
27900210	Kit de tratamiento de agua mensual	10F
27900215	Cubierta protectora de polietileno (200 g/m ²)	10F


INFO

Diseñado para pequeñas piscinas de sobre suelo. El aspirador para piscina BWT-BC02 recargable es la solución ideal para mantener la piscina en condiciones óptimas. (ver pág. 169)



EL ALMACENAJE MÁS INGENIOSO

PISCINA SOBRE SUELO



BOQUILLAS DE SUCCIÓN Y RETORNO

- 1 Boquilla de succión
- 1 Boquilla de retorno

LINER

- Azul Oscuro, espesor 0,50 mm

EMBELLECEDOR

- Madera de abeto del norte de espesor 28 mm y 195 mm de ancho

SISTEMA DE BLOQUEO

- Para una seguridad total



ESTRUCTURA ENTRE-ENCAJADA

- Madera de pino del norte clase III y IV con acabados redondeados
- Espesor de 45 mm
- Brazos de soporte galvanizados

FILTRO DE CARTUCHO

INFO

Madera de pino del norte: Madera robusta y de alta calidad. Origen: Bosques forestales de Escandinavia bajo un estricto control de sostenibilidad. Garantía de 10 años.



BASE FONDO DE PROTECCIÓN

- Superficie ubicada debajo del liner para la protección de la piscina



POOL'N BOX JUNIOR

Pool'n Box Junior es una piscina elegante de alta calidad, con garantía de hasta 10 años de la estructura de madera y el sistema de filtración.

POOL'N BOX JUNIOR, UNA SOLUCION INTELIGENTE PARA TODA LA FAMILIA




SOLUCIONES PARA EL ALMACENAJE


Pool'n Box Junior incluye una amplia sección de almacenaje bajo el embellecedor para guardar los elementos de limpieza de piscina, juguetes, balones, etc.

VENTAJAS

- Pool'n Box Junior tiene una superficie de 200x300 cm, lo que permite ser ubicada en espacios muy reducidos
- Incluye sistema de filtración propio
- Estructura fabricada con madera de pino del norte de alta calidad



INFO **LUCES SUMERGIBLES OPCIONALES**
SeaMaid LED sumergible de color blanco o RGB. Luces de instalación sencilla sobre las boquillas de retorno de 1½". Ver página 72



Descripción	Detalles
Dimensiones externas (cm)	374 × 237
Dimensiones internas (cm)	300 × 200
Altura total (cm)	76
Volumen de agua (m³)	4.2
Superficie útil (m²)	6

Código	Descripción	Cat.
27169218	Piscina de madera Pool'n Box junior 3,70 × 2,40 m, DB, Altura total: 76 cm	10F
2061050	Cubierta de burbuja P-280 POOL'N BOX 3x2	10F
72506171	Liner P-50, Pool'N box Junior, 3x2, A=0,74, BF	10F

CARACTERÍSTICAS EQUIPO ESTÁNDAR

Descripción	
Brazos metálicos estructurales	Incluido
Embellecedor de abeto del norte clase III, espesor 28 mm y ancho 195 mm	Incluido
Tablones de madera de pino del norte clase IV, espesor 45 mm	Incluido
Espesor del liner	0,50 mm
Color del liner	Azul oscuro

Descripción	
Boquillas de succión	1
Boquillas de retorno	1
Conexiones hidráulicas, Ø32 mm	Incluido
Filtro de cartucho	Incluido
Tapones de boquillas de succión y retorno	Incluido
Base fondo protección	Incluido

INFO INFORMACION DEL EMBALAJE PÁGINA 59



PISCINA URBAN



URBAN POOLS

mi hermosa piscina, donde quiero y cuando quiero

Las piscinas URBAN son innovadoras: combinan las ventajas normalmente asociadas con las piscinas de gama alta, con las ventajas prácticas de las piscinas más compactas. Gracias a su pequeño tamaño, podrá instalar su piscina URBAN donde desee.



GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ESTRUCTURA DE MADERA

Las piscinas URBAN están fabricadas con madera de bosques gestionados de manera sostenible.

La calidad de la madera seleccionada y el tratamiento clase IV están etiquetados como CTB-B+ SP por el CTBA.

El tratamiento se realiza después del mecanizado, lo que nos permite ofrecer una garantía de 10 AÑOS en la estructura.

LO MEJOR DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y LA SEGURIDAD

Equipadas con cubiertas automáticas sumergidas, las piscinas URBAN proporcionan una seguridad y una comodidad óptimas.

Oculta bajo el borde de la piscina, la cubierta sumergida mantiene el agua de la piscina limpia y caliente. Asegura y protege su piscina con total discreción.

Además, las piscinas URBAN están equipadas con equipos técnicos de alta gama y de última generación: Luces subacuáticas LED, gestión automática del sistema de filtrado, escalera de aluminio / ABS (2 secciones), escalera de acceso de madera, skimmer y accesorios de retorno del mismo color que el liner y la cubierta automática.



En solo unos segundos, girando una llave, rueda la cubierta oculta bajo el borde de la piscina sobre la superficie del agua. Protección sin esfuerzo para su piscina.



Las piscinas URBAN embellecen cualquier espacio, dándole un atractivo visual instantáneo.

PISCINA URBAN - UN SUEÑO ALCANZABLE

SOBRE SUELO, PARCIALMENTE ENTERRADA, ENTERRADA



CONSIGUE LO IMPOSIBLE
SUEÑOS
ALCANZABLES




Las piscinas URBAN son la solución. Una piscina asegurada por una cubierta automática sumergida, que, con su pequeña superficie de menos de 10 m² permite instalarse en cualquier espacio.

TOTAL LIBERTAD

Las piscinas URBAN están diseñadas específicamente para espacios pequeños. Sus dimensiones se adaptan cuidadosamente a las limitaciones de la vida urbana, encajando en cualquier lugar. Vienen en dos versiones, cuadrada y rectangular, con una superficie que nunca supera los 10 m².

UN PRECIO SEDUCTOR

Las piscinas URBAN son verdaderas piscinas, equipadas como piscinas de lujo y a un precio muy interesante. ¿El secreto? Industrialización del proceso de diseño y fabricación. BWT Pool es un referente en este sector. Nos basamos en conocimientos probados y testados, y utilizamos los mejores y más modernos sistemas de fabricación.



IDEAL PARA UN ESTILO DE VIDA OCUPADO

La piscina URBAN está diseñada para la vida ajetreada de la ciudad. Su diseño inteligente simplifica y reduce el mantenimiento. El consumo de agua, energía y productos químicos para piscinas.

AGUA TIBIA Y LIMPIA

Las piscinas URBAN están diseñadas para incorporar equipos opcionales, generalmente reservado para piscinas de alta gama.



A NADAR

Ya sea por placer o para entrenar, las piscinas URBAN pueden equiparse con cinturones de natación estáticos; ideal para hacer ejercicio a la intensidad que desee.

Compuesto por un cinturón de neopreno (circunferencia de cintura 60-105 cm) y una correa elástica (longitud 200 cm), además de una clavija para bloqueo sobre cubierta. El sistema ideal para realizar ejercicio acuático en una piscina pequeña.



SOBRE SUELO, PARCIALMENTE ENTERRADA, ENTERRADA

URBAN POOLS

¡Mi hermosa piscina, donde quiero y cuando quiero!

4 NIVELES DE EQUIPAMIENTO



ESTRUCTURA



CUBIERTA AUTOMÁTICA



ESCALERA FILTRACION LINER



Cubierta automática integrada y filtro de cartucho compacto.

CUBIERTA AUTOMÁTICA*

Alojada discretamente en la piscina, la cubierta sumergida mantiene el agua de la piscina limpia y caliente. Asegura y protege sin esfuerzo su piscina.

* Versión sin módulo técnico, solo sobre el suelo



Cubierta automática integrada y módulo técnico

MÓDULO TÉCNICO

El módulo técnico está hecho de listones de 28 mm de grosor. El perfil coincide con el borde de la piscina. La tapa cuenta con bisagras y una cerradura. Está montado en una esquina para albergar los componentes eléctricos de la cubierta automática y el sistema de filtración.



Cubierta automática integrada, con módulo técnico y grupo de filtración de arena

FILTRO DE ARENA

Compuesto por un filtro de arena gris claro P-GFI 400, 4 m³/h (se suministra con carga filtrante), con tapa extraíble, bomba autocebante con prefiltro, válvula de 6 vías, kit de conexión de bomba/filtro y base ABS negra.



Cubierta automática integrada, con módulo técnico, grupo de filtración de arena y calefacción

CALEFACCIÓN

La bomba de calor myPOOL Inverter de BWT es ideal para piscinas URBAN. Se suministra con un grupo de filtrado de arena P-GFI 400, 6 m³/h, by-pass y 9 m de tubería para poder instalar la bomba de calor a una distancia hasta 3,50 m y alejada de la piscina.

SOBRE SUELO, PARCIALMENTE ENTERRADA, ENTERRADA

URBAN POOLS

mi hermosa piscina, donde quiero y cuando quiero

ESCALERA

- Escalera de aluminio/ABS, 2 secciones, 3 peldaños
- Escalera de acceso de madera, 4 peldaños



EMBELLECEDOR

- Madera de abeto del norte del norte
- Espesor 28 mm
- Anchura 290 mm



CUBIERTA AUTOMÁTICA

- Gris claro

LINER

- 0,75 mm, gris claro



LUCES SUMERGIBLES

- 1 luz halógena sumergible
- 1 panel eléctrico



ESTRUCTURA ENTRE-ENCAJADA

- Madera de pino del norte clase IV
- Espesor 45 mm

CINTURÓN DE NATACIÓN

- Banda de neopreno
- Cinturón con bloqueo 2 m
- Amarre de la cubierta de la piscina, 1 clavija de acero inoxidable con buje D6



FILTRO DE CARTUCHO

- Filtración 4 m³/h

FILTRO DE ARENA (OPCIONAL)

- Filtro de arena gris claro P-GFI 400 4m³/h
- Tapa extraíble
- Válvula de 6 vías
- Bomba autocebante con prefiltro
- Kit de conexión del filtro/bomba
- Base ABS negra
- Suministrado con carga filtrante









Modelo cuadrado

CARACTERÍSTICAS EQUIPO ESTÁNDAR

Descripción	
Embellecedor de abeto, espesor 28 mm y ancho 290 mm	Incluido
Tablones de madera de pino del norte clase IV, espesor en mm (tolerancia +/- 1 mm)	Incluido
Espesor del liner	0,75 mm
Color del liner	Gris claro
Skimmers P-PM (mismo color que el liner)	1
Boquillas de retorno (mismo color que el liner)	1
Conexiones hidráulicas	Incluido
Filtración 4 m ³ /h	Ver versión
Brazos metálicos estructurales	4

Descripción	
Luz LED sumergible	1
Caudal de boquilla de retorno (m ³ /h)	4
Cubierta automática	Gris claro
Panel de control eléctrico (Cubierta, filtración y luz LED sumergible)	Incluido
Escalera en dos secciones: plancha en aluminio/ABS y barandilla en acero inoxidable	3 escalones
Escalera de acceso en madera	4 escalones
Cuerda	Incluido
Base fondo protección	Incluido

EMBALAJES SUMINISTRADOS




URBAN POOL 4.20 M X 3.50 M


SOBRE SUELO, PARCIALMENTE ENTERRADA, ENTERRADA



Con módulo de almacenaje



Sin módulo de almacenaje




Dimensiones externas (cm)	419 × 353
Dimensiones externas con módulo de almacenaje (cm)	486 × 401
Dimensiones internas (cm)	314 × 300
Altura total (cm)	133
Volumen de agua (m ³)	13,3
Superficie útil (m ²)	9,42



INFO

CONFIGURACIONES POSIBLES PISCINA URBAN



Código	Descripción	Cat.
27181614	Urban pool 4,20x3,50, GR, altura: 1,33 con cubierta automática	10F
27181314	Urban pool 4,20x3,50, GR, Altura: 1,33 con cubierta automática, módulo de almacenaje y filtro de arena	10F
27181414	Urban pool 4,20x3,50, GR, Altura: 1,33, con cubierta automática, módulo de almacenaje, filtro de arena y calefactor	10F

ACCESORIOS ADICIONALES

Código	Descripción	Cat.
27900320	Filtro de cartucho para piscinas Urban	10F




Modelo rectangular

CARACTERÍSTICAS EQUIPO ESTÁNDAR


Descripción	
Embellecedor de madera de abeto, espesor 28 mm ancho 290mm	Incluido
Tablones de madera de pino del norte clase IV espesor en mm (tolerancia +/- 1 mm)	Incluido
Espesor del liner	0,75 mm
Color del liner	Gris claro
Skimmers P-PM (mismo color que el liner)	1
Boquillas de retorno (mismo color que el liner)	1
Conexiones hidráulicas	Incluido
Filtración 4 m ³ /h	Ver versión
Brazos metálicos estructurales	4

Descripción	
Luz LED sumergible	1
Caudal de boquilla de retorno (m ³ /h)	4
Cubierta automática	Gris claro
Panel de control eléctrico (Cubierta, filtración u luz LED sumergible)	Incluido
Escalera en dos secciones: plancha en aluminio/ABS y barandilla en acero inoxidable	3 escalones
Escalera de acceso en madera	4 escalones
Cuerda	Incluido
Base fondo protección	Incluido


EMBALAJES SUMINISTRADOS




EMBALAJE PISCINA URBAN 6,00X2,50 CON FILTRO DE CARTUCHO



EMBALAJE MÓDULO DE ALMACENAJE




EMBALAJE FILTRO DE ARENA



EMBALAJE BOMBA DE CALEFACCIÓN


INFO



INFORMACIÓN DE EMBALAJES

PISCINA URBAN 6.00 M X 2.50 M

SOBRE SUELO, PARCIALMENTE ENTERRADA, ENTERRADA




Dimensiones exteriores (cm)	603 × 253
Dimensiones externas con módulo de almacenaje (cm)	670 × 301
Dimensiones internas (cm)	500 × 200
Altura total (cm)	133
Volumen de agua (m ³)	13,4
Superficie útil (m ²)	9,99



INFO

CONFIGURACIONES POSIBLES PISCINA URBAN



Código	Descripción	Cat.
27180614	Urban 6,00×2,50, GR, Altura: 1,33 con cubierta automática	10F
27180314	Urban 6,00×2,50, GR, Altura: 1,33, con cubierta automática, módulo de almacenaje y filtro de arena	10F
27180414	Urban 6,00×2,50, GR, Altura: 1,33, con cubierta automática, módulo de almacenaje, filtro de arena y calefactor	10F

ACCESORIOS ADICIONALES

Código	Descripción	Cat.
27900320	Filtro de cartucho para piscinas Urban	10F

TOTALMENTE EQUIPADA



Modelo XL

Descripción	
Brazos estructurales metálicos	Incluido
Embellecedor de madera de abeto del norte clase III, espesor 28 mm y ancho 290 mm (2x145 mm)	Incluido
Tablón de madera de pino del norte clase IV, espesor en mm (tolerancia +/- 1 mm)	45
Espesor del liner	0,75 mm
Color del liner	Gris claro
Skimmers P-GM	2
Boquillas de retorno	2
Conexión hidráulica enterrable, Ø 45mm	Incluido
Luz LED sumergible	1
Diámetro filtro de arena(mm)	500

Descripción	
Caudal de retorno (m ³ /h)	9,7
Carga de arena (kg)	50
Válvula de 6 vías	Incluido
Válvula de succión 1/4	Incluido
Escalera en dos secciones: plancha en aluminio/ABS y barandilla en acero inoxidable	3 escalones
Escalera de acceso en madera	4 escalones
Base fondo protección	Incluido
Cubierta automática	Gris claro
Panel de control eléctrico	Incluido


PISCINA URBAN XL 6.50 M X 3.50 M

SOBRE SUELO, PARCIALMENTE ENTERRADA, ENTERRADA



INFO

En caso de seleccionar una instalación enterrada o parcialmente enterrada, es necesario incorporar un módulo de almacenaje para instalar el sistema de motorización del cobertor automático.



Dimensiones externas totales (cm)	653 × 398
Dimensiones externas con superficie (cm)	653 × 353
Dimensiones internas (cm)	550 × 300
Altura total (cm)	133
Volumen de agua (m ³)	21,90
Superficie útil (m ²)	16,44



ESTRUCTURA Y CONEXIONES



COBERTOR AUTOMÁTICO



ESCALERA, FILTRACION Y LINER



Código	Descripción	Cat.
27184218	Piscina Urban XL, 6,5×3,5, GR, Altura: 1,33 con cubierta automática	10F

ACCESORIOS ADICIONALES

Código	Descripción	Cat.
2061455	Cubierta de burbuja P-280 piscina madera 6×3	10F
72220163	Liner P-75, Urbane, 3,6×3, A=1,29, gris	10F
72220160	Liner P-75, Urbane, 5,5×2, A=1,29, gris	10F
72220169	Liner P-75, Urbane, 6×3, A=129, gris	10F

POOL'N BOX





SOBRE SUELO, PARCIALMENTE ENTERRADA, ENTERRADA

EL ALMACENAJE MÁS INGENIOSO



EMBELLECEDOR

- Abeto del norte, espesor 28 mm y ancho 195 mm.

MECANISMO DE BLOQUEO

- para una seguridad total



BOQUILLA DE RETORNO Y SKIMMER

- 1 boquilla de retorno
- 1 skimmer P-PM



ESCALERAS

- Escalera acero inoxidable interior, 3 peldaños
- Escalera de acceso de madera, 4 peldaños

FUNDA

- 0,75 mm, gris claro



INFO

Pino del norte: una madera dura, a prueba de descomposición, que crece lentamente en bosques escandinavos gestionados de forma sostenible. La estructura Pool'n Box es de CTB B+ SP tratado, con 10 años de garantía.



SISTEMA DE FILTRACIÓN

- Caudal en la boquilla de retorno 4 m³/h
- Filtro de arena P-FI, Ø 400, con tratamiento anti-UV
- Válvula de 6 vías
- Potencia bomba de filtrado; 0,33 kW

ESTRUCTURA ENTRE-ENCAJADA

- Madera maciza de pino del norte clase IV tratada con autoclave, con acabado redondeado
- Grosor, 45 mm
- Brackets de soporte de acero galvanizado



ROTECCIÓN BASE FONDO

- Instalar bajo el liner

POOL'N BOX

Pool'n Box. Piscina elegante de alta calidad y robusta, con garantía de 10 años para los componentes de madera, 5 años y 2 años en el sistema de filtración.

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO INTELIGENTE

Pool'n Box incluye un almacén bajo la superficie para guardar los elementos de piscina como robot de piscina, accesorios de limpieza y mantenimiento, y juguetes de agua.

VENTAJAS DE POOL'N BOX

- Piscina con diseño compacto que permite su instalación en ubicaciones con espacios reducidos.
- Incluye filtro de arena propio
- No requiere de sala técnica: El sistema de filtración integrado
- Estructura fabricada en madera de pino del norte

INFO

OPCIONAL: ILUMINACIÓN SUMERGIBLE
 Luces sumergible SeaMaid LED en blanco o RGB.
 Luces de 1½" de instalación sencilla. Ver página 72








POOL'N BOX, UNA PISCINA INTELIGENTE DIVERSIÓN EN FAMILIA



Dimensiones externas con caja (cm)	610 x 237
Dimensiones internas (cm)	500 x 200
Altura total (cm)	133
Volumen de agua (m ³)	12,2
Superficie útil (m ²)	9,99

Código	Descripción	Cat.
27180018	Piscina POOL'N BOX 5x2. Altura 133 cm	10F
2061055	Cubierta de burbuja P-280 POOL'N BOX 5x2	10F
72220113	Liner P-75, Pool'N box, 5x2, A=1,29, gris	10F

CARACTERÍSTICAS EQUIPOS ESTÁNDAR

Descripción	
Brazos metálicos estructurales	Incluido
Embellecedor de madera de abeto del norte clase III, espesor 28 mm y ancho 195 mm	Incluido
Tablones de madera de pino del norte clase IV, espesor 45 mm	Incluido
Espesor del liner	0,75mm
Color del liner	Gris claro
Skimmers sin garganta extensible P-PM	1
Boquillas de retorno	1
Conexión hidráulica enterrable, Ø 45mm	Incluido
Filtro de arena	P-FI

Descripción	
Diámetro filtro de arena (mm)	400
Conexiones hidráulicas	Incluido
Filtración	4m³/h
Carga filtrante (kg)	25
Válvula de 6 vías	Incluido
Válvula de succión 1/4	Incluido
Escalera de acero inoxidable	3 escalones
Escalera de acceso en madera	4 escalones
Base fondo protección	Incluido

TROPIC & WEVA





TROPIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EMBELLECEDOR DE MADERA DE ABETO DEL NORTE

Acabado más elegante y plano, con una vida útil más larga, BWT opta por el abeto del norte tratado de clase III por su resiliencia, fuerza mecánica y excelente resistencia a la intemperie. Una hermosa madera para piscinas, debidamente curada, densa y de primera calidad.



EMBELLECEDOR

- Abeto del norte clase III, de 28 mm de espesor y 195 mm de ancho



BOQUILLAS DE RETORNO Y SKIMMERS

- 1 boquilla de retorno
- 1 skimmer de P-PM




LINER

- Liner 0,50 mm, azul oscuro



ESCALERAS

- Escalera interior acero inoxidable, 3 peldaños
- Escalera de acceso de madera, 4 peldaños



SISTEMA DE FILTRACIÓN

- Caudal en la boquilla de retorno 5,2m³/h
- Filtro de arena P-FI, Ø 400, con tratamiento anti-UV
- Válvula de 6 vías
- Bomba de filtración con prefiltro; 0,33 kW



ESTRUCTURA ENTRE-ENCAJADA

- Madera maciza de pino del norte clase IV, acabado redondeado
- Espesor, 45 mm
- Soporte de fijación de acero galvanizado para modelos Octo+

INFO

**LUZ SUMERGIBLE OPCIONAL:**

Luces sumergibles LED SeaMaid, blanco o RGB.
Montado en una boquilla de retorno de 1,5", no son necesarios trabajos de fijación. (página 72).





*Tener una piscina
ya no es un lujo*

TROPIC OCTO 414

Código	Descripción	Cat.
27111205	Octo 414	10F
5253420	Liner P-50, piscina madera octo 414 A= 117 BF	10F

Descripción	Detalles
Dimensiones externas (cm)	414
Dimensiones internas (cm)	379
Altura total (cm)	120
Volumen de agua (m³)	11,17
Superficie útil (m²)	9,92
Embalaje	2 pallets





PISCINA SOBRE SUELO

TROPIC OCTO+ 510

Código	Descripción	Cat.
27113205	Octo+ 510	10F
2061458	Cubierta de burbuja P-280 piscina madera 510	10F
72106073	Liner P-50, piscina madera octo 510 A= 117 BF	10F

Descripción	Detalles
Dimensiones externas (cm)	495x345
Dimensiones internas (cm)	459x309
Altura total (cm)	120
Volumen de agua (m ³)	14,14
Superficie útil (m ²)	12,85
Embalaje	2 pallets



CARACTERÍSTICAS EQUIPOS ESTÁNDAR



ESTRUCTURA Y CONEXIONES



FILTRO



ESCALERA, LINER Y BOMBA



Descripción	
Embellecido de madera de abeto del norte, espesor 28 mm y ancho 195 mm	Incluido
Tablones de madera de pino clase IV, espesor en mm (tolerancia +/- 1 mm)	45
Espesor del liner	0,50 mm
Color del liner	Azul oscuro
Skimmers P-PM	1
Boquillas de retorno	1
Conexiones hidráulicas, 38mm no enterrables	Incluido
Filtro de arena	P-FI

Descripción	
Diámetro filtro arena (mm)	400
Filtración (m ³ /h)	5,2
Carga de arena (kg)	25
Válvula de 6 vías (filtración, contra-lavado, lavado rápido, circulación, desagüe, cerrado)	Incluido
Escalera en acero inoxidable	3 escalones
Escalera de acceso en madera	4 escalones
Base fondo protección	Incluido
Brazos metálicos estructurales	No incluido, excepto OCTO+

INFORMACIÓN TÉCNICA WEVA



EMBELLECEDOR DE ABETO DEL NORTE

Para un borde más elegante con una vida útil más larga, BWT opta por la madera de abeto del norte tratado de clase III por su resiliencia, fuerza mecánica y excelente resistencia a la intemperie. Una hermosa madera para piscinas, debidamente curada, densa y de primera calidad.



EMBELLECEDOR

- Madera de abeto del norte clase III, espesor 28 mm y ancho 290 mm (2x140 mm)

ESCALERAS

- Escalera interior acero inoxidable, 3 peldaños
- Escalera de acceso de madera, 4 peldaños



LINER

- 0,75 mm, azul oscuro



BOQUILLAS DE RETORNO Y SKIMMERS

- 1 o 2 boquillas de retorno
- 1 o 2 skimmers



SISTEMA DE FILTRACIÓN

- Caudal en la boquilla de retorno de 7,90 a 9,70 m³/h (según el modelo)
- Filtro de arena, P-FI Ø 500, con tratamiento anti-UV
- Válvulas de aislamiento para las boquillas de succión y retorno
- Bomba de filtración con prefiltro. Potencia: 0,46 a 0, 60 kW.
- Rácord flexible enterrable Ø 45 mm



ESTRUCTURA ENTRE-ENCAJABLE

- Madera de pino del norte clase IV, acabados redondeados.
- Espesor 45 mm



PROTECCIÓN BASE FONDO

- Instalar bajo el liner

INFO

**LUZ SUMERGIBLE OPCIONAL:**

Luces sumergibles LED SeaMaid, blanco o RGB.
Montado sobre boquillas de retorno de 1,5", no se requieren trabajos de construcción. (página 72).




*¡Una gama práctica y
sin complicaciones!
¡Un sueño hecho realidad!*

WEVA OCTO+ 640

Código	Descripción	Cat.
27136210	Octo+ 640	10F
2061756	Cubierta de burbuja P-280 piscina madera 640	10F

Descripción	Detalles
Dimensiones externas (cm)	644x404
Dimensiones internas (cm)	590x350
Altura total (cm)	146
Volumen de agua (m³)	24,62
Superficie útil (m²)	18,51
Embalaje	2 pallets



CARACTERÍSTICAS EQUIPOS ESTÁNDAR

INFO



ESTRUCTURA Y CONEXIONES



FILTRO



ESCALERA, LINER Y BOMBA



Description	
Brazos metálicos estructurales	Incluido
Embellecedor de madera de abeto del norte, espesor 28 mm y ancho 290 mm (2 x 145 mm)	Incluido
Tablones de madera de pino del norte clase IV, espesor en mm (tolerancia +/- 1 mm)	45
Espesor del liner	0,75 mm
Color del liner	Azul oscuro
Skimmers P-PM	1
Boquillas de retorno	1
Conexiones hidráulicas enterrables, Ø 45mm	Incluido
Filtro de arena	P-FI

Description	
Diametro filtro arena (mm)	500
Filtración (m³/h)	8,30
Carga de arena (kg)	50
Válvula de 6 vías (filtración, contra-lavado, lavado rápido, circulación, desagüe, cerrado)	Incluido
Válvula de succión 1/4	Incluido
Escalera en acero inoxidable	3 escalones
Escalera de acceso de madera	5 escalones
Base fondo protección	Incluido



Código	Modelo	Pack	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Peso (kg)	Total Peso (kg)
27160209	Piscinas de madera Pistoche 2x2, Azul oscuro	Elementos de madera	235	60	45	152	166
		Accesorios	40	40	60	16	
27160409	Piscinas de madera Tropic Junior 2x2, Azul oscuro	Elementos de madera	235	60	45	134	148
		Accessories	40	40	60	14	
27169218	Piscinas de madera Pool'n box Junior 2x2, Azul oscuro	Elementos de madera	240	110	40	850	974
		Accessories	120	50	85	124	
27181614	Piscinas de madera Urban 4,20x3,50, GR, Altura: 1,33, cobertor automático	Elementos de madera	350	110	120	1 115	1 115
27181214	Piscinas de madera Urban 4,20x3,50, GR, Altura: 1,33, módulo de almacenaje	Elementos de madera	350	110	120	1 115	1 295
		Módulo almacenaje	180	110	45	180	
27181314	Piscinas de madera Urban 4,20x3,50, GR, Altura: 1,33, Filtración	Elementos de madera	350	110	120	1 115	1 355
		Módulo almacenaje	180	110	45	180	
		Filtration	120	50	90	60	
27181414	Piscinas de madera Urban 4,20x3,50, GR, Altura: 1,33, calefacción	Elementos de madera	350	110	120	1 115	1 415
		Módulo almacenaje	180	110	45	180	
		Filtración	120	50	90	60	
		Bomba calefactora	120	80	70	60	
27180614	Piscina de madera Urban 6,00x2,50, GR, Altura: 1,33, cobertor automático	Elementos de madera	250	110	120	1 160	1 160
27180214	Piscina de madera Urban 6,00x2,50, GR, Altura: 1,33, módulo de almacenaje	Elementos de madera	250	110	120	1 160	1 340
		Módulo almacenaje	180	110	45	180	
27180314	Piscina de madera Urban 6,00x2,50, GR, Altura: 1,33, Filtración	Elementos de madera	250	110	120	1 160	1 400
		Módulo almacenaje	180	110	45	180	
		Filtración	120	50	90	60	
27180414	Piscina de madera Urban 6,00x2,50, GR, Altura: 1,33, calefacción	Elementos de madera	250	110	120	1 160	1 460
		Módulo almacenaje	180	110	45	180	
		Filtración	120	50	90	60	
		Bomba calefactora	120	80	70	60	
27184218	Urban pool 6.50x3.50, GR, Ht:1.33, auto cover	Elementos de madera	170	110	95	585	1610
		Elementos de madera	180	110	58	430	
		Accesorios	120	100	105	240	
		Pack acier	150	150	35	155	
		Cobertor automático	350	110	40	200	
27180018	Piscina de madera Pool'n Box 6,2 x 2,5, GR, Altura: 133	Elementos de madera	244	105	107	940	1125
		Accesorios	120	100	88	100	
		Pack acier	150	150	30	85	
27111205	Piscina de madera de pino, Tropic 414, DB, Altura: 120	Elementos de madera	183	110	75	570	644
		Accesorios	120	50	88	74	
27136210	Piscina de madera de pino Weva +640, DB, Altura: 146	Elementos de madera	422	110	69	1 200	1 363
		Accesorios	120	100	63	163	